

filling and closing systems

> MACHINES FOR OILS AND ALIMENTARY LIQUIDS INDUSTRY



Logyka serie R

MPI

MCS 14/24/6 V

MCS 18/1 V

MCS 16/4/16/1 V

TA 6

SCQ 16

Dosamatic

Easy

VS 94

IPME 4/1

ST 4

Weight Filler

Macchine CMI: soluzioni avanzate per il settore agro alimentare.

CMI è un'azienda da sempre orientata allo sviluppo di nuovi sistemi per il riempimento e la tappatura realizzati sulla base delle specifiche esigenze del settore produttivo.

Grazie ad una consolidata esperienza nell'imbottigliamento e allo studio costante di soluzioni tecnologicamente avanzate, oggi CMI propone una gamma completa di **macchine semi-automatiche e automatiche** dedicate alle aziende del settore agro-alimentare che comprende:

riempitrici, tappatrici, dosatrici, sciacquatrici e soffiatrici.



RIEMPITRICI LOGYKA
SERIES LOGYKA FILLING MACHINES



RIEMPITRICE A PESO
WEIGHT FILLER



TAPPATORI
CAPPING MACHINES



TRIBLOCCHI AUTOMATICI
AUTOMATIC TRIBLOCK MACHINES

CMI MACHINES: advanced solutions for agro-alimentary field.

CMI is a company always oriented to the development of new systems for filling and capping realized on the base of the specific needs of the production cycle.

Thanks to a consolidated experience in the bottling and to the constant study of technologically advanced solutions, CMI is today proposing a complete range of **semi-automatic and automatic machines** dedicated to the companies in the agro-alimentary including:

filling machines, capping machines, dosing machines, blowing machines.

CMI è un'azienda certificata
CMI is certified

SINCERT





Logyka serie R

Imbottigliatrici automatiche lineari o rotative con misuratori di flusso massici. Adatte al riempimento di oli e derivati.

Massima precisione dei volumi erogati, semplicità di funzionamento, impostazione e variazione dei volumi tramite tastiera con memorizzazione dei programmi di gestione. Modelli da 1 a 30 misuratori.

Linear or rotary bottling machines equipped with mass flowmeters. Suitable to fill oils and derivatives.

Max. accuracy of the volumes, friendly operation, setting and adjusting of the volumes thru keyboard with managing programs memorization. Models from 1 up to 30 flowmeters.



> machines for oils and alimentary liquids industry

< MPI



Caratteristiche

Monoblocco/triblocco automatico volumetrico per il riempimento e la tappatura di bottiglie e lattine da 20 ml a 5 lt. a seconda della capacità della dose.

Adatta al riempimento di liquidi alimentari con tappatori monotesta o pluritesta per tappi a vite o pressione. Gestione tramite PLC e pannello operativo.

Features

Automatic rotary monoblock/triblock bottling machine for filling and capping of bottles from 20 ml to 5 lt.

Suitable for edible liquids with single-head or multiple heads cappers for screw or press-on caps.

Capping is with multiple heads equipped with magnetic clutches or brushless motors.

Machine management by PLC and operator's panel.

MCS 14/24/6 V

Caratteristiche

Triblocco automatico composto da soffiatrice, riempitrice sottovuoto e tappatrice rotativa a vite oppure a pressione.

Features

Automatic triblock machine composed of blowing machine, vacuum filler and rotary screw or press-on capper.



MCS 18/1 V

Caratteristiche

Riempitrice sottovuoto automatica monoblocco, con tappatore a vite o pressione.

Features

Automatic monoblock machine with vacuum filler and screw or press-on capper.



liquids industry > machi



< MCS 16/4/16/1 V

Caratteristiche

Monoblocco/triblocco automatico con sistema di riempimento a gravità, leggera depressione, alto vuoto e leggera pressione in campana.

Adatto a trattare bottiglie di qualsiasi materiale, sagoma e dimensione ed a riempire le stesse con tutti i liquidi alimentari non gasati. Può essere equipaggiata con soffiatrice e con tappatori monotesta o pluriteste.

Features

Automatic monoblock/triblock with filling system by gravity, light depression, high vacuum in tank.

Suitable to treat bottles of any material, shape and dimension and to fill the same with all edible liquids not sparkling.

Can be equipped with blowing machine and single-head of multiple heads capping machines.



SCQ 16 >

Caratteristiche **Soffiatrice automatica** **per bottiglie in vetro e PET.**

Adatte per il soffiaggio interno di bottiglie in vetro o PET mediante getto d'aria o di altre soluzioni. Le macchine della serie SCQ sono disponibili in versioni da 9 a 40 pinze.

Features **Automatic machine for glass** **or PET bottles.**

Suitable to rinse the inside of glass or PET bottles by air blow (or other solutions). The rinsing machines series SCQ are available with versions from 9 to 40 grippes.

< TA 6

Caratteristiche **Tappatrice adatte a chiudere bottiglie di qualsiasi** **materiale, sagoma e dimensione.**

Le versioni disponibili sono : vite in alluminio o plastica, a pressione in plastica, sughero naturale/sintetico sia raso che fungo e corona. Sono disponibili in versioni da 1 a 10 teste.

Features **Suitable to close any kind of bottles with every kind** **of closure.**

The kind of closure could be, in accordance with kind of caps, plastic pre-threaded, aluminium, crown caps or corks. The cappers series TA are available with version from 1 to 10 heads.



Dosamatic

Dosatrice semi-automatica con dosaggio volumetrico, **gruppo dosatore, erogatore di facile smontaggio e pulizia.**

Particolarmente adatta per vernici, colle, tinture. Costruzione in acciaio inox AISI 316.

Modelli

DOSAMATIC MINI con dosaggio da 2 a 250 ml
DOSAMATIC 1000 con dosaggio da 50 a 1000 ml
DOSAMATIC 5000 con dosaggio da 250 a 5000 ml

Semi-automatic volumetric dosing unit, dosing group, **quick dismantable and cleaning nozzles.**

Specifically suitable for paints, glues and dyes. AISI 316 stainless steel construction.

Models

DOSAMATIC MINI with filling range from 2 to 250 ml
DOSAMATIC 1000 with filling range from 50 to 1000 ml
DOSAMATIC 50000 with filling range from 250 to 5000 ml



EASY

Caratteristiche
Soffiatrice semi-automatica per bottiglie in vetro o PET.


Features
Semi-automatic air rinser for glass or PET bottles.



< VS 94

Caratteristiche
Tappatrice semi-automatica per capsule in alluminio.

Features
Semi-automatic capping machine for R.O.P.P. capsules.



< ST 4

Caratteristiche
Riempitrice semi-automatica a caduta/sottovuoto. Adatta per liquidi alimentari.

Features
Semi-automatic gravity/vacuum filling machine for edible liquids.

IPME 4/1 >

Caratteristiche
Riempitrice semi-automatica volumetrica a pressione. Adatta per oli e derivati.

Features
Semi-automatic volumetric pressure filling machine suitable for oils and derivatives.



Weight FILLER



Caratteristiche
Imbottigliatrice semi-automatica a peso adatta al riempimento di bottiglie, latte metalliche e taniche in plastica da 2 kg a 58 kg.

La macchina è costruita in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316.

Features
Semi-automatic weighing bottling machine suitable to fill bottles, metal cans and plastic drums from 2 kg to 58 kg.

The machine is in stainless steel AISI 304 or AISI 316.

filling and closing systems
logyka serie R
MCS 14/24/6 V
MCS 18/1 V
MCS 16/4/16/1 V
A 6
CQ 16
Cosmatic
Easy
VS 94
IPME 4/1
ST 4
Weight Filler



> Via Montegrappa, 5
28047 Oleggio (NO) - Italy
Ph +39 0321 91144
Fax +39 0321 992693

> cmi@cmiita.com
www.cmiita.com