




LINEA POLIPROPILENE INIEZIONE


	Articoli	Dimensione mm	Colore	Pezzi x Pallet	Pezzi x Cartone	Volume CC
	AT TM4/B	325x265xh.95	B	2700	150	5700
	AT TM4/8	325x265xh.80	B	3078	171	4850
	AT TM4/6	325x265xh.60	B/T	3132	174	3600
	AT TM2/4	325x265xh.50	B/T	3024	168	3000
	AT GA40	325x265xh.40	B/T	2430	135	2450
	AT G95	260x160xh.95	B/T	3456	192	2400
	AT G70	260x160xh.70	B/T	3456	192	1800
	AT G50	260x160xh.50	B/T	3888	216	1250
	AT G40	260x160xh.40	B/T	3888	216	1000
	AT 18H46	160x130xh.46	B/T	18.240	760	530
	AT 18H36	160x130xh.36	B/T	17.280	720	430
	AT H20	160x130xh.20	B	14.400	900	230

Legenda:

Colore Standard: B = Bianco T = Trasparente

Microonde	SI
Forno	NO
MAP	SI

LINEA TRASPARENTE CON COPERCHIO



Articoli	Dimensione mm	Colore	Pezzi x Pallet	Pezzi x Cartone	Volume CC
G 2000	185x185xh.85	T	4800	300	2000
G 1500	185x185xh.70	T	4800	300	1500
G 1000	185x135xh.60	T	6400	400	1000
G 750L	185x135xh.45	T	6400	400	750
G 600	185x135xh.35	T	8000	500	600
G 750	135x125xh.80	T	9600	600	750
G 500	135x125xh.50	T	9600	600	5000
G 370	125x115xh.50	T	11.200	700	370
G 250	125x115xh.40	T	11.200	700	250
SH 55	200x145xh.55	T	4000	250	
SH 45	200x145xh.45	T	4800	300	
SH 35	200x145xh.35	T	4800	300	
SH 25	200x145xh.25	T	4800	300	
SH 20	200x145xh.20	T	5600	350	
E 2300	240x205xh.90	T	3200	200	2300
E 2000	240x205xh.80	T	3200	200	2000
E 1500	240x205xh.60	T	3200	200	1500
E 1000	200x165xh.70	T	4800	300	1000
E 750	200x165xh.50	T	5600	350	750
E 500	165x130xh.55	T	6400	400	500
E 390	165x130xh.45	T	6400	400	390
E 250	145x115xh.45	T	9600	600	250
E 150	145x115xh.31	T	9600	600	150

Legenda:

Colore Standard: T = Trasparente

Microonde NO
Forno NO
MAP NO




Film saldanti	Saldatura	Spessori microns	Saldante su
FILM PET/PP CAST	NON PELABILE	12+40	PP
FILM PET/PP CAST	NON PELABILE	12+50	PP
FILM PET/PP CAST	NON PELABILE	12+75	PP
FILM PA/PP CAST	NON PELABILE	15+75	PP
FILM PET SALDANTE	NON PELABILE	30	APET - CPET

Film pelabili	Saldatura	Spessori microns	Saldante su
FILM PET/PEEL UNIV	PELABILE UNIV	12+50	PP - PE - APET - CPET
FILM PET/PEEL PP	PELABILE	12+50	PP

Film barriera anti-fog	Saldatura	Spessori microns	Saldante su
FILM BX/PP AF	NON PELABILE	15+35	PP
FILM PET/PP-EVOH-PP AF	NON PELABILE	12+75	PP
FILM PET/PP-EVOH-PE AF	NON PELABILE	12+50	PE

I nostri film di materiali accoppiati, sono adatti per qualsiasi tipo di prodotto per confezionamento automatico, in varie fasce e spessori standard, sempre disponibili, idonei al settore alimentare.

BUSTE SOTTOVUOTO - VACUUM BAGS



Buste NY/PE	Adatte per carni fresche, salumi, formaggi
95 microns	prodotti teneri
140 microns	prodotti semi-duri, duri
200 microns	prodotti con superficie molto dura
goffrate	aspirazione esterna prodotti teneri, duri
cottura PET/PP	adatte per cottura sottovuoto
retraibili	alta barriera

Misure standard sempre disponibili a magazzino, anche per piccole quantità.

LINEA ALTA BARRIERA-EVOH




	Articoli	Dimensione mm	Colore	Pezzi x Pallet	Pezzi x Cartone	Volume CC
	GN1-65 BARR	325x265xh.65	B/T	1600	100	4070
	GN1-40 BARR	325x265xh.40	B/T	1600	100	2400
	GN2-40 BARR	260x160xh.40	T	4480	280	1180
	GN2-70 BARR	260x160xh.70	B/T	4480	280	1950
	GOH65	210x140xh.65	T	6080	304	1500
	GOH55	210x140xh.55	T	6080	304	1150
	GOH48	210x140xh.48	T	6080	304	1000
	GOH40	210x140xh.40	T	6400	320	800
	GOH38	210x140xh.38	B/T/N	6400	320	750
	GOH25	210x140xh.25	T	6800	340	600
	VR-38	250x180xh.35	B/T	5600	200	1200
	VR06	187x136xh.45	B/T	10.560	528	600
	GOVPT	182x62xh.86	T	24.000	1200	0000

Legenda:

Colore Standard: B = Bianco T = Trasparente N = Nero

Microonde SI
Forno NO
MAP SI

LINEA CPET - RIGIDO - ESPANSO

Articoli	Dimensione mm	Colore	Pezzi x Pallet	Pezzi x Cartone	Volume CC
 CPET 1750	325x265xh.50	B	2584	68	3000
 CPET 1002	226x177xh.50	B	9.240	264	1350
 CPET 1172	215x127xh.50	B/N	20160	504	810
 CPET 1053	171x127xh.40	B	17.280	360	550
 CPET 1052	171x127xh.50	B	17.280	360	660
 DOT 25 1850	250x180xh.50	B/N	7500	375	1500
 DOT 25 1830	250x180xh.30	B/N	7500	375	1300
 DOT 23 1450	230x145xh.50	B/N	10.000	500	1000
 DOT 23 1430	230x145xh.30	B/N	10.000	500	650
 DOT 18 1360	187x137xh.60	B/N	12000	600	700
 DOT 18 1345	187x137xh.45	B/N	12000	600	660
 DOT 18 1336	187x137xh.36	B/N	12000	600	550
 DOT 18 1326	187x137xh.26	B/N	12000	600	400

Legenda:

Colore Standard: B = Bianco N = Nero

Microonde SI
Forno SI
MAP SI

LINEA POLIPROPILENE TERMOFORMATO












Articoli	Dimensione mm	Colore	Pezzi x Pallet	Pezzi x Cartone	Volume CC
GN1-95	325x265xh.95	B	1408	88	5860
GN1-80	325X265Xh.80	B	1472	92	5050
GN1-65	325X265Xh.65	B	1600	100	4070
GN1-40	325X265Xh.40	B	1600	100	3240
GN2-70	260X160Xh.70	B	4480	280	1950
GN2-42	260X160Xh.42	B	4480	280	1180
GN3-95T	165X119Xh.95	B/T	8960	560	1010
GN3-60T	165X119Xh.60	B/T	8960	560	750
GN3-45	165X119Xh.45	B/T	10080	630	580
GN3-35	165X119Xh.35	B/T	11200	700	460

Legenda:

Colore Standard: B = Bianco T = Trasparente

Microonde SI
Forno NO
MAP SI

LINEA CATERING PP TERMOFORMATO

Articoli	Dimensione mm	Colore	Pezzi x Pallet	Pezzi x Cartone	Volume CC	
	MW 1500	193x138xh.70	T	22.400	700	1500
	MW 1000	193x138xh.50	T	22.400	700	1000
	MW 750	193x138xh.42	T	22.400	700	750
	MW 500	138x96xh.64	T	44.800	1400	500
	MW 375	138x96xh.46	T	44.800	1400	375
	MW 250	138x96xh.31	T	44.800	1400	250
	P1-45	180x180xh.45	B	21.000	600	770
	P1-36	180x180xh.36	B	26.250	750	650
	P1-25	180x180xh.25	B	31.500	900	440
	P2-36	160x160xh.36	B	21.000	600	480
	ER-80B	145x107xh.80	T/B	11.200	400	840
	ER-53T	145x107xh.53	T/B	12.600	450	590
	ER-40B	145x107xh.53	T/B	12.600	450	440
	EC1-70	diam. 94,5xh.70	B	12.096	504	350
	EC1-42	diam. 94,5xh.42	B	13.248	552	200

Legenda:

Colore Standard: B = Bianco T = Trasparente

Microonde SI
Forno NO
MAP NO

LINEA SECCHI POLIPROPILENE

Articoli	Dimensione mm	Colore	Pezzi x Pallet	Pezzi x Cartone	Volume CC
 SEC LT 5,0	Diam.208xh.238	B/T	880	440	5000
 SEC LT 3,5	Diam.208xh.187	B/T	1512	189	3500
 SEC LT 2,0	Diam.190xh.120	B/T	2000	100	2000
 SEC LT 1,5	Diam.145xh.135	B/T	2200	110	1500
 SEC LT 1,0	Diam.115xh.143	B/T	3000	150	1000
 SEC LT 0,5	Diam.115xh.78	B/T	3000	150	500
 CC 110	Diam.75xh.55	B/T	40320	2016	110
 CC 30	Diam.48xh.28	B/T	11000	5500	30







Legenda:

Colore Standard: B = Bianco T = Trasparente

Microonde	SI
Forno	NO
MAP	SI

TAKE AWAY – SUSHI - VASCHETTE - VASSOI - CIOTOLE - BARATTOLI -




Codice Articolo	Dimensioni CM	Confezioni	Pz. cartone	www.gopack.it info@gopack.it
SZ-0.40	165X90+43	50	800 pz.	
SZ-0.60	219X90X43	50	500 pz.	
SZ-0.80	165X114X43	50	500 pz.	
SZ-1.0	185X128X43	50	500 pz.	
SZ-1.5	216x136x43	50	500 pz.	
SH-007	250X160X50	50	300 pz.	

SH-008	265X200X50	50	200 pz.	
BK-18	265X205X50	50	300 pz.	
KU-24	320X320X46	25	100 pz.	
KU-25	360X360X46	25	100 pz.	
DB-13 microwave	170X62	50	400 pz.	
DB-14 microwave	194X72	50	400 pz.	
B38L	30ML	50	1000 pz.	
B45L	45ML	50	1000 pz.	
PP360G microwave	360ML/106X52	50	400 pz.	

PP750G microwave	750ML/150X74	60	480 pz.	
PP1000G microwave	1000ML/150X94	50	400 pz.	
PP750 microwave	173X108X60	50	300 pz.	
PP950 microwave	173X108X72	50	300 pz.	



WWW.GOPACK.IT SUSHI TAKE-AWAY

**ASSORBENTI PER ALIMENTI (unici) (imbattibili)
PADS - per soddisfare le richieste più esigenti !**

- . la giusta soluzione di assorbimento per ogni tipo di prodotto fresco
- . vari colori / varie misure / per tutti i livelli di assorbimento liquidi
- . completamente senza colle e leganti (brevetto McA)
- . modello unico tecnologia micro-pori brevettata

Linea: MP-801 - standard colore bianco

assorbimento 800 ml/m² (per medie esigenze di assorbimento)
Misure standard: (80 x 120mm) (120 x 160mm) (180 x 240mm)

Linea: MP-1500 - standard colore bianco

assorbimento 1500 ml/m² (per alte esigenze di assorbimento)
Misure standard: (80 x 120mm) (120 x 160mm) (180 x 240mm)

Linea: MG-60 - saldatura totale 4 lati -

assorbimento 4700 ml/m² - con superassorbente - Colore: bianco
Misura: (90 x 135mm)

Linea: MG-90L - saldatura totale 4 lati -

assorbimento 4700 ml/m² - con superassorbente - Colore: bianco
Misura: (112 x 170mm)

**Igienici – Estetici – Funzionali – Economici
I PADS migliorano i Vostri prodotti!**

- . Ostacolano la crescita dei batteri
- . Assorbono anche se sono inclinati (brevetto micro-pori)
- . Con la doppia laminazione possono essere orientati in tutte le posizioni

I nostri clienti contano sul "know-how" McA e sul servizio di GOPACK
Siamo a disposizione per qualsiasi vs. richiesta d'offerta.



GOPACKBIO

IL MONOUSO CHE NON LASCIA TRACCIA



Piatti - vassoi - bicchieri
posate e sacchetti
biodegradabili e compostabili

ZONA INDUSTRIALE SCANNABUE
Palazzo Pignano (CR)- Via Bellisario 13/15
Tel. 0373 982978 - Fax 0373 938380
www.gopack.it - info@gopack.it



TRAY
in bamboo pulp
LID
PET transparent

The lids have
properties **ANTIFOG**
(anticondensate)



EG-0.4 Tray / Lid
Tray 164x89xh15 mm.
Lid 167x92xh30 mm.

EG-0.6 Tray / Lid
Tray 221x92xh15 mm.
Lid 225x95xh30 mm.

EG-0.8 Tray / Lid
Tray 165x115xh15 mm.
Lid 168x118xh15 mm.

EG-1.0 Tray / Lid
Tray 185x128xh15 mm.
Lid 188x130xh15 mm.

EG-1.5 Tray / Lid
Tray 215x135xh15 mm.
Lid 218x138xh30 mm.