



浙江永升包装有限公司

ZHEJIANG YONGSHENG PACKAGING CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市上虞区沥海镇北门工业园区海东路21号
电话：0086-575-82772000/82777999
传真：0086-575-82772586 邮编：312366
<http://www.zj-yongsheng.com>
<http://www.zj-yongsheng.en.alibaba.com>
E-mail:cosmetics@zj-yongsheng.com

广州办事处：广州市白云万达广场B座1栋331-332室
电话：020-86309799
传真：020-86309799

CATALOG

目录

诚信 · 专业 · 创新 · 卓越

CREDIBLE · PROFESSIONAL · INNOVATIVE · SURPASSING

01-02	企业简介 Company Profile
03	中束芯 Mechanism
04-09	唇膏系列 Lipstick Series
10-11	睫毛系列 Mascara Series
12	眼线系列 Eyeliner Series

企业简介

浙江永升包装有限公司创建于1994年10月。注册资金1200万人民币，占地4.5万平方米，拥有固定资产近1.5亿元，从业人员500余人，其中中高级管理及技术人员200余人。永升是一家专业包材制造厂家，集设计、生产、销售于一体的制造型企业，拥有自己的模具车间，注塑车间，冲制车间，机抛车间，氧化车间，涂装车间，烫印车间和组装车间。

公司凭借自身雄厚的技术力量和独特的创新能力，先后被浙江省科学技术厅认定为“科技型中小企业”，“专利示范企业”。

秉着“诚信、专业、创新、卓越”的经营理念。在ISO9001:2008和TQM品质管理体系的指引下，在QS的要求范围内，提升品质管理和生产能力，竭诚为国内外新老顾客提供最优质的服务。



COMPANY PROFILE

Zhejiang Yongsheng Packaging Co., Ltd is established in October, 1994. Yongsheng covers 45,000 square meters, has a registered asset of 12 million and a total investment of 150 million Yuan. Yongsheng has more than 500 employees includes over 200 technical managers and staffs. It is a professional packaging producer, has own designing, production and sales team and own mold workshop, plastic injection workshop, polishing workshop, aluminum anodizing workshop, printing and hot stamping workshop, spraying workshop and assembling workshop.

Supported by powerful technical background and unique innovation ability, we have been successively rated as “technology-based small and medium-sized enterprise” and “patent demonstration enterprise” by Science and Technology Department of Zhejiang Province.

Yongsheng believes “credible, professional, innovative and surpassing” philosophies. It will keep improving on quality control management and production management under ISO9001:2008 and TQM quality control systems to serve customers.



Mechanism A A型中束芯

Technical Data

Diameter: Φ 16.7mm
 Height: 50.3mm
 Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
 Filling Type: Top filling

技术规格

直径: Φ 16.7mm
 高度: 50.3mm
 珠子内径: 12.1mm/12.7mm
 填充方式: 顶部填充



Model 型号 LS14

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
 Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
 Filling Type: Top filling
 Shape: \oplus
 Diameter: Φ 19.5mm
 Height: 74mm
 Decoration: Anodizing · Printing · Hot stamping
 Cap: Aluminum
 Base: Aluminum
 Bottom: AS

技术规格

中束芯: A型中束芯
 珠子内径: 12.1mm/12.7mm
 填充方式: 顶部填充
 外形: \oplus
 直径: Φ 19.5mm
 高度: 74mm
 工艺: 氧化 · 印刷 · 烫金
 盖: 铝
 底: 铝
 底嵌: AS



Mechanism B B型中束芯

Technical Data

Diameter: Φ 10.15mm
 Height: 75mm
 Mode: B-1/B-2
 Cup Diameter: 8.0mm/7.5mm
 Filling Type: Top filling/Bottom filling

技术规格

直径: Φ 10.15mm
 高度: 75mm
 型号: B-1/B-2
 珠子内径: 8.0mm/7.5mm
 填充方式: 顶部填充 / 底部填充



Model 型号 LS27

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
 Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
 Filling Type: Top filling
 Shape: \oplus 22.9x22.9mm
 Height: 78mm
 Decoration: UV spraying · Printing · Hot stamping · Vacuum metallization
 Cap: PMMA
 Base: PMMA
 Collar: ABS

技术规格

中束芯: A型中束芯
 珠子内径: 12.1mm/12.7mm
 填充方式: 顶部填充
 外形: \oplus 22.9x22.9mm
 高度: 78mm
 工艺: 喷涂 · 印刷 · 烫金 · 蒸镀
 盖: PMMA
 底: PMMA
 中套: ABS



Mechanism C C型中束芯

Technical Data

Diameter: Φ 12.9mm
 Height: 70.5mm
 Cup Diameter: 11.05mm
 Filling Type: Top filling

技术规格

直径: Φ 12.9mm
 高度: 70.5mm
 珠子内径: 11.05mm
 填充方式: 顶部填充



Model 型号 LS28

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
 Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
 Filling Type: Top filling
 Shape: \oplus 24.4x23mm
 Height: 75.5mm
 Decoration: Pasting · UV spraying · Printing · Hot stamping · Vacuum metallization
 Cap: ABS/AS
 Base: ABS/AS

技术规格


中束芯: A型中束芯
 珠子内径: 12.1mm/12.7mm
 填充方式: 顶部填充
 外形: \oplus 24.4x23mm
 高度: 75.5mm
 工艺: 贴片 · 喷涂 · 印刷 · 烫金 · 蒸镀
 盖: ABS/AS
 底: ABS/AS




Lipstick Series 唇膏系列

Model 型号 LS29

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape:  19.2x19.2mm
Height: 78mm
Decoration: Anodizing · UV spraying · Printing · Hot stamping
Cap: Aluminum
Base: Aluminum
Collar: Aluminum


技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形:  19.2x19.2
高度: 78mm
工艺: 氧化 · 喷涂 · 印刷 · 烫金
盖: 铝
底: 铝
中套: 铝



Model 型号 LS32B

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape:  22.9x22.9mm
Height: 73mm
Decoration: Inlay · UV spraying · Printing · Hot stamping · Vacuum metallization · Laser engraving
Cap: PC · ABS
Base: PMMA
Collar: ABS


技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形:  22.9x22.9mm
高度: 73mm
工艺: 镶件 · 喷涂 · 印刷 · 烫金 · 蒸镀 · 激光雕刻
盖: PC · ABS
底: PMMA
中套: ABS




Model 型号 LS30

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape:  Φ 19.5mm
Diameter: Φ 19.5mm
Height: 70.5mm
Decoration: Anodizing · Printing · Hot stamping
Cap: Aluminum
Base: Aluminum
Collar: Aluminum


技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形:  Φ 19.5mm
直径: Φ 19.5mm
高度: 70.5mm
工艺: 氧化 · 印刷 · 烫金
盖: 铝
底: 铝
中套: 铝




Model 型号 LS33

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape:  22.3x22.3mm
Height: 79mm
Decoration: Anodizing · Printing · Hot stamping
Cap: Aluminum
Base: Aluminum


技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形:  22.3x22.3mm
高度: 79mm
工艺: 氧化 · 印刷 · 烫金
盖: 铝
底: 铝



Model 型号 LS31

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape:  23.5x20.5mm
Height: 72.5mm
Decoration: Anodizing · UV spraying · Printing · Hot stamping
Cap: Aluminum
Base: Aluminum
Bottom: AS


技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形:  23.5x20.5mm
高度: 72.5mm
工艺: 氧化 · 喷涂 · 印刷 · 烫金
盖: 铝
底: 铝
底嵌: AS




Model 型号 LS35

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape:  22x22mm
Height: 74mm
Decoration: Inlay · Printing · Hot Stamping · Vacuum metallization
Cap: PMMA
Base: PMMA
Collar: ABS

技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形:  22x22mm
高度: 74mm
工艺: 镶件 · 印刷 · 烫金 · 蒸镀
盖: PMMA
底: PMMA
中套: ABS




Lipstick Series 唇膏系列

Model 型号 LS36

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape: 
Diameter: Φ 21.6mm
Height: 75mm
Decoration: Anodizing · Printing · Hot stamping
Cap: Aluminum
Base: Aluminum
Collar: Aluminum


技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形: 
直径: Φ 21.6mm
高度: 75mm
工艺: 氧化 · 印刷 · 烫金
盖: 铝
底: 铝
中套: 铝




Model 型号 LS41

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape: 
Height: 69.5mm
Decoration: UV spraying · Anodizing · Printing · Hot stamping
Cap: Aluminum
Base: Aluminum


技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形: 
高度: 69.5mm
工艺: 喷涂 · 氧化 · 印刷 · 烫金
盖: 铝
底: 铝




Model 型号 LS38

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape: 
Height: 73.5mm
Decoration: UV spraying · Printing · Hot stamping · Vacuum metallization · Laser engraving
Cap: PC
Base: PMMA
Collar: ABS


技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形: 
高度: 73.5mm
工艺: 喷涂 · 印刷 · 烫金 · 蒸镀 · 激光雕刻
盖: PC
底: PMMA
中套: ABS



Model 型号 LS42

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape: 
Height: 78mm
Decoration: UV spraying · Printing · Hot stamping · Vacuum metallization · Laser engraving
Cap: ABS/AS
Base: ABS/AS
Collar: ABS


技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形: 
高度: 78mm
工艺: 喷涂 · 印刷 · 烫金 · 蒸镀 · 激光雕刻
盖: ABS/AS
底: ABS/AS
中套: ABS




Model 型号 LS39

Technical Data

Mechanism: Mechanism B-1/-2
Cup Diameter: 7.5mm/8.0mm
Filling Type: Bottom filling/Top filling
Shape: 
Diameter: Φ 14.2mm
Height: 92mm
Decoration: Anodizing · Printing · Hot stamping
Cap: Aluminum
Base: Aluminum


技术规格

中束芯: B 型中束芯 -1/-2
珠子内径: 7.5mm/8.0mm
填充方式: 底部填充 / 顶部填充
外形: 
直径: Φ 14.2mm
高度: 92mm
工艺: 氧化 · 印刷 · 烫金
盖: 铝
底: 铝




Model 型号 LS43

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
Filling Type: Top filling
Shape: 
Diameter: Φ 19.5mm
Height: 70mm
Decoration: Anodizing · Printing · Hot stamping
Cap: Aluminum
Base: Aluminum
Collar: Aluminum

技术规格

中束芯: A 型中束芯
珠子内径: 12.1mm/12.7mm
填充方式: 顶部填充
外形: 
直径: Φ 19.5mm
高度: 70mm
工艺: 氧化 · 印刷 · 烫金
盖: 铝
底: 铝
中套: 铝




Lipstick Series 唇膏系列

Model 型号 LS44

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
 Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
 Filling Type: Top filling
 Shape: 
 Diameter: Φ 22.8mm
 Height: 74mm
 Decoration: UV spraying · Printing · Hot stamping · Vacuum metallization
 Cap: PMMA
 Base: PMMA/AS
 Collar: ABS

技术规格

中束芯: A 型中束芯
 珠子内径: 12.1mm/12.7mm
 填充方式: 顶部填充
 外形: 
 直径: Φ 22.8mm
 高度: 74mm
 工艺: 喷涂 · 印刷 · 烫金 · 蒸镀
 盖: PMMA
 底: PMMA/AS
 中套: ABS



Mascara Series 睫毛系列

Model 型号 MB0508

Technical Data

Diameter: Φ 18.6mm
 Height: 118mm
 Capacity: 8ml
 Decoration: UV spraying · Anodizing · Printing · Hot stamping
 Cap: Aluminum
 Base: Aluminum
 Brush: Optional


技术规格

直径: Φ 18.6mm
 高度: 118mm
 容量: 8ml
 工艺: 喷涂 · 氧化 · 印刷 · 烫金
 盖: 铝
 底: 铝
 毛刷: 可选




Model 型号 LS45

Technical Data

Mechanism: Mechanism A
 Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
 Filling Type: Top filling
 Shape:  21.3x21.3mm
 Height: 75mm
 Decoration: UV spraying · Anodizing · Printing · Hot stamping
 Cap: Aluminum
 Base: Aluminum

技术规格

中束芯: A 型中束芯
 珠子内径: 12.1mm/12.7mm
 填充方式: 顶部填充
 外形:  21.3mmx21.3mm
 高度: 75mm
 工艺: 喷涂 · 氧化 · 印刷 · 烫金
 盖: 铝
 底: 铝




Model 型号 LS46

Technical Data

Mechanism: Mechanism C
 Cup Diameter: 12.1mm/12.7mm
 Filling Type: Top filling
 Shape: 
 Diameter: Φ 17.2mm
 Height: 80mm
 Decoration: Anodizing · Printing · Hot stamping
 Cap: Aluminum
 Base: Aluminum
 Collar: Aluminum

技术规格

中束芯: C 型中束芯
 珠子内径: 12.1mm/12.7mm
 填充方式: 顶部填充
 外形: 
 直径: Φ 17.2mm
 高度: 80mm
 工艺: 氧化 · 印刷 · 烫金
 盖: 铝
 底: 铝
 中套: 铝



Model 型号 MB0808

Technical Data

Diameter: Φ 15mm
 Height: 135.5mm
 Capacity: 8ml
 Decoration: UV spraying · Anodizing · Printing · Hot stamping
 Cap: Aluminum
 Base: Aluminum
 Brush: Optional

技术规格

直径: Φ 15mm
 高度: 135.5mm
 容量: 8ml
 工艺: 喷涂 · 氧化 · 印刷 · 烫金
 盖: 铝
 底: 铝
 毛刷: 可选



Mascara Series 睫毛系列

Model 型号 MB1007

Technical Data

Diameter: Φ 16.5mm
 Height: 97.5mm
 Capacity: 7ml
 Decoration: UV spraying · Anodizing ·
 Printing · Hot stamping
 Cap: Aluminum
 Base: Aluminum
 Brush: Optional

技术规格

直径: Φ 16.5mm
 高度: 97.5mm
 容量: 7ml
 工艺: 喷涂 · 氧化 · 印刷 · 烫金
 盖: 铝
 底: 铝
 毛刷: 可选



Model 型号 MB1110

Technical Data

Diameter: Φ 17.5mm
 Height: 114.5mm
 Capacity: 10ml
 Decoration: UV spraying · Anodizing ·
 Printing · Hot stamping
 Cap: Aluminum
 Base: Aluminum
 Brush: Optional

技术规格

直径: Φ 17.5mm
 高度: 114.5mm
 容量: 10ml
 工艺: 喷涂 · 氧化 · 印刷 · 烫金
 盖: 铝
 底: 铝
 毛刷: 可选



Eyeline Series 眼线系列

Model 型号 EL0601

Technical Data

Diameter: Φ 10.5mm
 Height: 129mm
 Size: 0.8ml
 Nib: Nylon fiber
 Filling Type: Liquid filling
 Decoration: Anodizing · Printing ·
 Hot stamping

技术规格

直径: Φ 10.5mm
 高度: 129mm
 容量: 0.8ml
 毛头: 尼龙纤维
 填充: 液体填充
 工艺: 氧化 · 印刷 · 烫金



Model 型号 EL0701

Technical Data

Diameter: Φ 9.7mm
 Height: 127.5mm
 Size: 0.8ml
 Nib: Nylon fiber
 Filling Type: Liquid filling
 Decoration: Anodizing · Printing · Hot
 stamping · Vacuum metallization

技术规格

直径: Φ 9.7mm
 高度: 127.5mm
 容量: 0.8ml
 毛头: 尼龙纤维
 填充: 液体填充
 工艺: 喷涂 · 印刷 · 烫金 · 蒸镀





